


Devi portare gli elastici:

- Giorno e notte
 Solo la notte
 Altro _____

Misura:

Giorno _____

Notte _____



Il sottoscritto _____
nella qualità di _____
dichiara di:

- aver ricevuto in data ___/___/___ la brochure informativa denominata "Elastici Intraorali"
- aver avuto la possibilità di discuterne i contenuti con il Dr. Joseph Lipari
- aver compreso la necessità di seguire scrupolosamente le istruzioni fornite.



**STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO
DR LIPARI**

Via Vittorio Veneto, 71
98071 Capo d'Orlando (ME)

Tel.: 0941/902928
Cell: 328/8638925

E-mail: segreteriaipari@tiscali.it

**STUDIO DENTISTICO
ASSOCIATO
DR LIPARI**




**Elastici
Intraorali**



***" PER UN SORRISO
PERFETTO A VITA "***

Perfezioniamo !!



Elastico di II classe

Da oggi devi portare degli ELASTICI INTRAORALI

Sono piccoli elastici che spostano i denti eseguendo movimenti che l'apparecchio da solo non può fare.

Aiutano a perfezionare la maniera in cui i denti superiori coincidono con quelli inferiori (occlusione). Lavorano congiuntamente all'apparecchio fisso per allineare i denti e per ottenere una corretta masticazione.

Questa è una fase importante del tuo trattamento. Se non metti gli elastici come da noi prescritto c'è il forte rischio che il trattamento possa prolungarsi e sarà più difficile raggiungere un risultato ottimale.

Cosa aspettarsi

Potrebbero essere necessari un paio di giorni per abituarti a posizionare correttamente gli elastici. Per la prima settimana la bocca potrebbe essere leggermente indolenzita. Se il fastidio è eccessivo consigliamo la somministrazione di Ibuprofene (Brufen, per esempio) o Paracetamolo (Tachipirina, per esempio).

Ricordati

- Segui le istruzioni scrupolosamente e metti gli elastici come da noi prescritto.
- Gli elastici vanno sostituiti con dei nuovi 2 volte al giorno (colazione e cena).
- Porta sempre con te degli elastici extra
- Gli elastici vanno tolti soltanto per mangiare e lavarsi i denti.
- Quando stai per finire gli elastici contattaci per averne degli altri. Non rimanere MAI senza.
- Il tempo prescritto va seguito scrupolosamente altrimenti l'effetto degli elastici non



Elastico usato per perfezionare l'allineamento delle linee mediane dentali

viene ridotto, ma annullato !! (movimento di avanti e dietro).

Possibili Complicazioni

- Raramente possono comparire rumori e/o dolore nella articolazione della mandibola. Contattare al più presto l'ortodontista e nel frattempo sospendi l'uso degli elastici.
- Raramente può essere presente mal di testa o dolore al capo. Contatta al più presto l'ortodontista e nel frattempo sospendere l'uso degli elastici.



Elastico di III classe